

SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 2/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zhotovitel:**Objednatel:**

TR Antoš s.r.o.	Obec Rusín
Na Perchtě 1631	Rusín 53
511 01 Turnov	793 99 Osoblaha
IČ: 48152587	IČ: 00296309
DIČ: CZ48152587	DIČ: CZ00296309
Bankovní spojení: Komerční banka	Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.ú.: 14300581/0100	Č.ú.: 1848156349/0800
Zastoupený pro jednání ve věcech smluvních a technických: Jiří Antoš, jednatel společnosti Tel.: 481 549 368	Zastoupený pro jednání ve věcech smluvních a technických: Radek Bezděčík, starosta GSM: +420 604 932 298

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřena tato smlouva o dílo:

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel provede akci: Dětské hřiště – Rusín „Pojďme si hrát...“

podle rozpisu položek, který je nedílnou součástí vítězné cenové nabídky
podané dne 28. 5. 2018 v kanceláři OÚ Rusín , vedené pod č.j.: 203/2018

II.**Cena za dílo**

1. Cena je stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková cena činí **451 535,00 Kč bez DPH, celkem cena s DPH 546 357,00 Kč.**
3. Celková cena je stanovena jako konečná.

III.

Termín plnění

1. Termín zahájení prací je stanoven od : 1.9.2018
2. Termín ukončení a předání díla je stanoven do **15. 10. 2018**
3. Přesný termín výstavby hřiště bude určen po vzájemné dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.
4. Dílo bude předáno objednateli v písemné formě Zápisem o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před termínem ukončení, je odběratel povinen dílo převzít.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Faktura musí obsahovat náležitosti obvyklé v hospodářském styku, dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Po předání díla bude vystavena faktura se splatností 21 dnů.

V.

Záruční doba

1. Záruční doba na dílo je 5 let.

VI.

Vzájemné vztahy a povinnosti

1. Zhotovitel i objednatel se zavazují vzájemně se informovat v průběhu řešení úkolu o všech skutečnostech důležitých pro jeho úspěšné ukončení, zejména o všech překážkách a provádět opatření k jejich odstranění.
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednatele a

veškerá ustanovení této smlouvy.

3. Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
4. Objednatel zajistí zaměstnancům zhotovitele možnost vstupů na pracoviště v pracovní dny, sobotu, v neděli i ve svátky nepřetržitě, po celou dobu provádění díla.
5. Při realizaci předmětu díla jsou pracovníci zhotovitele oprávněni se pohybovat pouze v prostorách objednatele dotčených k provedení díla. Objednatel prokazatelně seznámí při nástupu pracovníky zhotovitele se zvláštními podmínkami a riziky, za kterých budou činnost provádět, a které postupy musí provádět. Záznam se provede ve Stavebním deníku.

VII.

Výpověď smlouvy a odstoupení

1. Poruší-li některá ze smluvních stran závažným způsobem své povinnosti vyplívající z této smlouvy o dílo, má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

VIII.

Odběr a předání díla

1. Objednatel není povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud zjistil při převjímce vadu díla.
2. Zjištěnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit dle sjednané lhůty, nejpozději však do 14 – ti dnů.

IX.

Závěrečná ustanovení

strana čtvrtá

1. Předmět smlouvy dle bodu I. je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.
2. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním této smlouvy. Na důkaz toho ji dobrovolně, svobodně a vážně podepisují.


V Rusíně dne 19.6.2018

OBEC RUSÍN
RUSÍN č.53
P. OSOBLAHA 793 99
IČO: 00296309

zhotovitel

Radek Bezděčák, starosta obce

V Turnově dne 13.6.2018


TR® ANTOŠ s.r.o.
Na Perchtě 1631
511 01 TURNOV
CZECH REPUBLIC

objednatel

Jiří Antoš, jednatel společnosti

Dětské hřiště - položkový rozpočet

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
---------	---------------	----	-------	----------	------------

1	multifunkční sestava	ks	153 400,00 Kč	1	153 400,00 Kč
---	----------------------	----	---------------	---	---------------

- minimální rozměr zařízení 8700 x 4300 x 4000 mm

- výška volného pádu 1,9 m

- sestava je tvořená dvěma obdélníkovými podestami o vnějším rozměru min. 1200 x 800 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesty jsou do terénu kotveny pomocí osmi kůlů o průměru min. 120 mm, na podesty je přístup umožněn pomocí šikmé rampy o rozměru min. 1600 x 600 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min. 90 x 25 mm, pochozích prken o tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, šikmá rampa je doplněná přídržným PP lanem o průměru min. 22mm, lanové, šikmé, kónické síť z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tl. min. 25 mm a žebříku, který je tvořen třema hranolama o průřezu min. 55 x 35 mm, podestu je možné opustit pomocí laminátové skluzavky v zelené barvě, mezi podestami je lanový most z PP lan s ocelovým kordem, průměr 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, most je doplněn příčkami o průřezu min. 55 x 35 mm, podesty jsou doplněné zábradlím a plačkami, madla mají průřez min. 55 x 35 mm, plačky tl. min. 16 mm, sestava je doplněná kreslicí tabulí z HPL laminátu o tl. min. 6 mm, pod jednou z podest domečkem, který je tvořen dvěma panely z prken o tl. min. 16 mm, v jednom z panelů je okno, v domečku je k posazení lavička, posledním doplněním je žebřík, který je s podestou spojen pomocí dvou kůlů, na kterých je pět ručkovacích madel



2	pružinové houpadlo "kůň"	ks	9 900,00 Kč	2	19 800,00 Kč
---	--------------------------	----	-------------	---	--------------

- minimální rozměr zařízení 1000 x 440 x 920 mm

- výška volného pádu 0,59 m

- sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a hlava houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky




3	závěsná dvouhoupáčka s hnízdem	ks	56 980,00 Kč	1	
	- minimální rozměr zařízení 7000 x 2700 x 3000 mm - výška volného pádu 1,7 m - sestava je tvořená dvěma "áčky" z kúlů o průměru min. 120 mm, podpůrného kúlu a břevnem o stejném průměru, které je s áčky propojené pomocí dvou zavětrování o průměru min. 80 mm, na břevnu jsou na nerezových řetězech zavěšená dvě pryžová sedátka s hliníkovou výztuhou, do břevna jsou řetězy kotveny nerezovými závěsy a a hnízdo, které je složené z ocelové obruče, tlumících vrstev, které jsou omotané PP lanem o průměru 22 mm, celkový průměr hnízda je min. 1300 mm. Výplet hnízda je z lanka s ocelovým kordem o celkové síle cca 6 mm, které je spletené do kruhové sítě. Závěsy jsou z šestipramenného lana s ocelovým kordem a PP opletem. Průměr lana je 16 mm. Lanové závěsy jsou ukončené očnicí s nerezovými oky a nerezovými řetězy o síle drátu 6mm, které jsou do stojiny uchyceny nerezovými dvouosými závěsy a dvojicí pojistných závěsů				



4	kovový kolotoč s plastovými sedátky	ks	41 900,00 Kč	1	41 900,00 Kč
	- minimální rozměr zařízení Ø 1730 x 720 mm - výška volného pádu 0,44 m - sestava je tvořená ocelovou konstrukcí, na které je ukotven protiskluzový plech sloužící jako podlaha, a plastové sedáky, ve středu kolotoče je ocelová trubka s plastovým vrškem, který slouží k otáčení kolotoče				



5	lavička s opěradlem bez područek	ks	6 700,00 Kč	2	13 400,00 Kč
	- minimální rozměr zařízení 1700 x 600 x 1000 mm - lavička je složená ze čtyř kúlů o průměru min. 80 mm, z nichž dva jsou delší a tvoří opěradlo lavičky, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák a opěrák jsou z prken tl. min. 25 mm				




odpadkový koš

ks 3 050,00 Kč

1

3 050,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 440 x 440 x 750 mm
- koš je složený z ocelového rámu, ve kterém je vložena pozinkovaná vložka se dvěma uchy o objemu min. 40l, na rámu jsou přidělané dvě nohy o průřezu min. 35 x 35 mm, které se betonují a cca 18 planěk o průřezu min. 35 x 16 mm



7 informační tabule

ks 3 400,00 Kč

1

3 400,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 750 x 120 x 2000 mm
- sestava je složená z jednoho kůlu o průměru min. 100 mm a desky o rozměru min. 400 x 600 mm, deska bude z prken o tl. min. 16 mm



8 montáž herních prvků

61 305,00 Kč

9 dopadové plochy z kačírku (124m2)

74 400,00 Kč

10 dopravné herních prvků

23 900,00 Kč

Celkem bez DPH

451 535,00 Kč

DPH 21%

94 822,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH

546 357,00 Kč